

+ ÜBERSICHT SCHUBLADENSCHRÄNKE

Tiefe 27 E

LISTA-Einheiten



Schrank-Grundfläche mm

B → × T ↗

		18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
		411 × 572 mm	564 × 572 mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm
H ↑ mm	Lichte Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	○	○
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	○	○
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	○	○
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○

○ = auf Anfrage

Tiefe 36 E

LISTA-Einheiten



B → × T ↗

		18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
		411 × 725 mm	564 × 725 mm	717 × 725 mm	870 × 725 mm	1023 × 725 mm	1193 × 725 mm	1431 × 725 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
71.065.XXX	71.078.XXX	○	○	○	○	○	○	○
71.066.XXX	71.079.XXX	○	○	○	○	○	○	○
71.067.XXX	71.080.XXX	○	○	○	○	○	○	○
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX		
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○		
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX		
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX		
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○		
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX		
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX		
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○		

LISTA-Einheiten

75 kg
Tragkraft

Schubladen-Nutzfläche mm

B → × T ↗

		18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
		306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm
H ↑ mm	Nutz- Höhe mm	Mantel- Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50*	32,5	28,5	72.000.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX
75	57,5	49	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX
100	82,5	76	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX
125	107,5	76	-	72.017.XXX	72.047.XXX
150	132,5	126	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX
200	182,5	176	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX
250	232,5	226	-	72.023.XXX	72.053.XXX
300	282,5	276	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX

LISTA-Einheiten

306 × 612 mm

459 × 612 mm

612 × 612 mm

		18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
		306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX		
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX		
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX		
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-		
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-		
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-		
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-		
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-		

200 kg
Tragkraft

		18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
		306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm
H ↑ mm	Nutz- Höhe mm	Mantel- Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
75	57,5	49	-	72.014.XXX	72.044.XXX
100	82,5	76	-	72.016.XXX	72.046.XXX
125	107,5	76	-	72.018.XXX	72.048.XXX
150	132,5	126	-	72.020.XXX	72.050.XXX
200	182,5	176	-	72.022.XXX	72.052.XXX
250	232,5	226	-	72.024.XXX	72.054.XXX
300	282,5	276	-	72.026.XXX	72.056.XXX


* Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen an oberster Position platziert werden

		18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
		306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX		
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX		
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX		
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX		
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX		
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX		
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX		

+ DAS CLEVERE MASSSYSTEM

Die LISTA-Einheiten (E)

Als praktisches Rastermass sorgen die LISTA-Einheiten (E) für eine klare Zugehörigkeit von Gehäuse, Schublade und Einteilungsmaterial. **Eine LISTA-Einheit (E) beträgt 17 mm** und beruht auf dem Einteilungsraster für die Schubladenunterteilung. Schubladenschrank-Gehäuse und die in dieses Gehäuse passenden Schubladen weisen identische LISTA-Einheiten aus, obwohl sie verschiedene Abmessungen haben.




	Tiefe 27 E				Tiefe 36 E						
LISTA-Einheiten	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Schrank-Grundfläche mm	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	411 x 725	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Schubladen-Nutzfläche mm	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	306 x 612	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612

i TIPP

Schubladen und Auszugböden kombinieren


Bei Schubladenschränken können für sehr hohe und sperrige Güter auch Auszugböden eingebaut werden. In diesem Fall ist die Schliessung frei zugänglich und die darüber liegenden Schubladen können nicht wirksam verschlossen werden.




i TIPP

Berechnung des Schubladen-Lichtmasses

Zur Berechnung des Lichtmasses werden allseitig mindestens 6 mm von der jeweiligen Nutzfläche der Schublade abgezogen.









+ OVERVIEW DRAWER CABINETS



Depth 27 E				
LISTA Units	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
				
Cabinet floor area mm				
W × D	411 × 572 mm	564 × 572 mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm

H mm	Clear Height mm	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	○	○
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	○	○
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	○	○
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○

○ = on request





Depth 36 E						
18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
						
411 × 725 mm	564 × 725 mm	717 × 725 mm	870 × 725 mm	1023 × 725 mm	1193 × 725 mm	1431 × 725 mm

Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
71.065.XXX	71.078.XXX	○	○	○	○	○
71.066.XXX	71.079.XXX	○	○	○	○	○
71.067.XXX	71.080.XXX	○	○	○	○	○
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○

LISTA Units	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
				
75 kg Load capacity				
Drawer usable surface mm				
W × D	306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm

H mm	Usable height mm	Shell height mm	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
50*	32,5	28,5	72.000.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX	72.080.XXX
75	57,5	49	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX	72.505.XXX
100	82,5	76	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX	72.506.XXX
125	107,5	76	-	72.017.XXX	72.047.XXX	72.507.XXX
150	132,5	126	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX	72.508.XXX
200	182,5	176	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX	72.509.XXX
250	232,5	226	-	72.023.XXX	72.053.XXX	-
300	282,5	276	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX	-

* Drawers with a front height of 50 mm must be placed in the top position

18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
						
306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm

Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-

 200 kg Load capacity


H mm	Usable height mm	Shell height mm	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
75	57,5	49	-	72.014.XXX	72.044.XXX	72.081.XXX
100	82,5	76	-	72.016.XXX	72.046.XXX	72.082.XXX
125	107,5	76	-	72.018.XXX	72.048.XXX	72.083.XXX
150	132,5	126	-	72.020.XXX	72.050.XXX	72.084.XXX
200	182,5	176	-	72.022.XXX	72.052.XXX	72.085.XXX
250	232,5	226	-	72.024.XXX	72.054.XXX	72.086.XXX
300	282,5	276	-	72.026.XXX	72.056.XXX	72.087.XXX

Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.	Art. no.
-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX

+ THE CLEVER MEASUREMENTS SYSTEM

LISTA Units (E)

Using a practical grid system, the LISTA unit (E) ensures that housings, drawers and partition materials always fit neatly together. **A LISTA unit (E) is 17 mm** and is based on the grid system for partitioning drawers. Drawer cabinet housings and the drawers that fit into this housing are based on the same LISTA units, even though they have different dimensions.




	Depth 27 E				Depth 36 E						
LISTA Units	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Cabinet floor area mm	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	411 x 725	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Drawer usable surface mm	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	306 x 612	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612

i TIP

Combining drawers and pull-out shelves


With drawer cabinets, it is also possible to install pull-out shelves for very tall and bulky goods. In this instance caution is required as the locking mechanism is openly accessible and the drawers located above cannot be effectively locked.




i TIP

Calculation of the drawer clear volume

To calculate the clear volume at least 6 mm needs to be deducted on each side from the usable surface of the drawer.




+ VUE D'ENSEMBLE ARMOIRES À TIROIRS



Profondeur 27 E				
Unités LISTA	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
				
Surface au sol de l'armoire (mm)	411 × 572 mm	564 × 572 mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm
L → × P ↗				

H mm	Hauteur utile mm	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	○	○
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	○	○
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	○	○
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○








○ = sur demande

Profondeur 36 E						
18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
						
411 × 725 mm	564 × 725 mm	717 × 725 mm	870 × 725 mm	1023 × 725 mm	1193 × 725 mm	1431 × 725 mm

Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
71.065.XXX	71.078.XXX	○	○	○	○	○	○
71.066.XXX	71.079.XXX	○	○	○	○	○	○
71.067.XXX	71.080.XXX	○	○	○	○	○	○
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX	○
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX	○
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX	○
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX	○
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX	○
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○	○

Unités LISTA	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
				
75 kg Capacité de charge				
Surface utile des tiroirs (mm)	306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm
L → × P ↗				

H mm	Hauteur utile mm	Hauteur frontale mm	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
50*	32,5	28,5	72.000.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX	72.080.XXX
75	57,5	49	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX	72.505.XXX
100	82,5	76	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX	72.506.XXX
125	107,5	76	-	72.017.XXX	72.047.XXX	72.507.XXX
150	132,5	126	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX	72.508.XXX
200	182,5	176	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX	72.509.XXX
250	232,5	226	-	72.023.XXX	72.053.XXX	-
300	282,5	276	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX	-

Unités LISTA	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
							
75 kg Capacité de charge							
Surface utile des tiroirs (mm)	306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
L → × P ↗							

Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX	72.806.XXX
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX	72.517.XXX
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX	72.518.XXX
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-	-
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-	-
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-	-
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-	-
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-	-

* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute

Unités LISTA	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
				
200 kg Capacité de charge				
Surface utile des tiroirs (mm)	306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm
L → × P ↗				


H mm	Hauteur utile mm	Hauteur frontale mm	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
75	57,5	49	-	72.014.XXX	72.044.XXX	72.081.XXX
100	82,5	76	-	72.016.XXX	72.046.XXX	72.082.XXX
125	107,5	76	-	72.018.XXX	72.048.XXX	72.083.XXX
150	132,5	126	-	72.020.XXX	72.050.XXX	72.084.XXX
200	182,5	176	-	72.022.XXX	72.052.XXX	72.085.XXX
250	232,5	226	-	72.024.XXX	72.054.XXX	72.086.XXX
300	282,5	276	-	72.026.XXX	72.056.XXX	72.087.XXX

Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX	72.103.XXX
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX	72.104.XXX
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX	72.105.XXX
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX	72.106.XXX
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX	72.107.XXX
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX	72.108.XXX
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX	72.109.XXX

+ LE SYSTÈME DE MESURE ASTUCIEUX

Unités LISTA (E)

Les unités LISTA (E), avec leur grille de mesure pratique, garantissent un parfait emboîtement des bâtis, tiroirs et matériaux de subdivision. **Une unité LISTA (E) mesure 17 mm** et se rapporte à la grille de division pour la subdivision des tiroirs. Le bâti d'armoire à tiroirs et les tiroirs adaptés à ce bâti présentent des unités LISTA identiques, bien qu'ils soient de dimensions différentes.




	Profondeur 27 E				Profondeur 36 E						
Unités LISTA	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Surface au sol de l'armoire (mm)	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	411 x 725	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Surface utile des tiroirs (mm)	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	306 x 612	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612

i CONSEIL

Combiner tiroirs et rayons extensibles


Des rayons extensibles peuvent également être montés dans les armoires à tiroirs pour accueillir des biens très hauts et encombrants. Dans cette configuration, la fermeture est libre d'accès et les tiroirs supérieurs ne peuvent pas être fermés de manière efficace.





i CONSEIL

Calcul de la dimension utile des tiroirs

Au moins 6 mm de chaque côté sont retirés de la surface utile respective des tiroirs pour le calcul de la dimension utile.







+ VISIÓN GENERAL ARMARIOS DE CAJONES



Profundidad 27 U				
Unidades LISTA	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
				
Superficie básica del armario en mm	411 × 572 mm	564 × 572 mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm
A → × P ↗				

A ↑ mm	Altura interior mm	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	○	○
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	○	○
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	○	○
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○

○ = a petición

Profundidad 36 U						
18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
						
411 × 725 mm	564 × 725 mm	717 × 725 mm	870 × 725 mm	1023 × 725 mm	1193 × 725 mm	1431 × 725 mm








N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
71.065.XXX	71.078.XXX	○	○	○	○	○	○
71.066.XXX	71.079.XXX	○	○	○	○	○	○
71.067.XXX	71.080.XXX	○	○	○	○	○	○
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX	○
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX	○
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX	○
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX	○
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX	○
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○	○

Unidades LISTA	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
 75 kg capacidad decarga				
Superficie útil del cajón mm	306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm
A → × P ↗				

A ↑ mm	Altura útil mm	Altura de estructura mm	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
50*	32,5	28,5	72.000.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX	72.080.XXX
75	57,5	49	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX	72.505.XXX
100	82,5	76	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX	72.506.XXX
125	107,5	76	-	72.017.XXX	72.047.XXX	72.507.XXX
150	132,5	126	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX	72.508.XXX
200	182,5	176	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX	72.509.XXX
250	232,5	226	-	72.023.XXX	72.053.XXX	-
300	282,5	276	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX	-

 200 kg capacidad decarga	75	57,5	49	-	72.014.XXX	72.044.XXX	72.081.XXX
100	82,5	76	-	72.016.XXX	72.046.XXX	72.082.XXX	-
125	107,5	76	-	72.018.XXX	72.048.XXX	72.083.XXX	-
150	132,5	126	-	72.020.XXX	72.050.XXX	72.084.XXX	-
200	182,5	176	-	72.022.XXX	72.052.XXX	72.085.XXX	-
250	232,5	226	-	72.024.XXX	72.054.XXX	72.086.XXX	-
300	282,5	276	-	72.026.XXX	72.056.XXX	72.087.XXX	-

* Los cajones con una altura frontal de 50 mm se deben colocar en la posición más alta.

Unidades LISTA	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
							
Superficie útil del cajón mm	306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
A → × P ↗							


N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.	N.º art.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX	○
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX	○
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX	○
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-	○
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-	○
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-	○
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-	○
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-	○

-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX	○
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX	○
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX	○
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX	○
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX	○
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX	○
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX	○

+ EL SISTEMA DE MEDIDAS INTELIGENTE

Las unidades LISTA (U)

Como medidas de cuadrícula, las unidades LISTA (U) garantizan una integración perfecta de bastidor, cajón y material de subdivisión. **Una unidad LISTA (E) mide 17 mm** y guarda relación con la cuadrícula de subdivisión para los cajones. Los bastidores de los armarios de cajones y los cajones que se adaptan a este bastidor presentan unidades Lista idénticas, aunque tengan distintas dimensiones.




	Profundidad 27 U				Profundidad 36 U						
Unidades LISTA	18x27 E	27x27 E	36x27 E	54x27 E	18x36 E	27x36 E	36x36 E	45x36 E	54x36 E	64x36 E	78x36 E
Superficie básica del armario en mm	411x572	564x572	717x572	1023x572	411x725	564x725	717x725	870x725	1023x725	1193x725	1431x725
Superficie útil del cajón mm	306x459	459x459	612x459	918x459	306x612	459x612	612x612	765x612	918x612	1088x612	1326x612

i CONSEJO

Combine los cajones y estantes extensibles


En los armarios de cajones también podrá instalar estantes extensibles para mercancías altas y voluminosas. En este caso, el cierre tendrá libre acceso, y los cajones que hay sobre él no se podrán cerrar de forma eficaz.




i CONSEJO

Cálculo del volumen útil de los cajones

Para calcular el volumen útil, deberán descontarse de cada lado al menos 6 mm de la respectiva superficie útil.





+ VISIONE D'INSIEME DI CASSETTIERE



Profondità 27 E				
Unità LISTA	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
				
Superficie d'appoggio dell'armadio mm	411 × 572 mm	564 × 572 mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm
L → × P ↗				

A ↑ mm	Altezza utile mm	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	○	○
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	○	○
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	○	○
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○







○ = su richiesta

Profondità 36 E						
18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
						
411 × 725 mm	564 × 725 mm	717 × 725 mm	870 × 725 mm	1023 × 725 mm	1193 × 725 mm	1431 × 725 mm

Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
71.065.XXX	71.078.XXX	○	○	○	○	○	○
71.066.XXX	71.079.XXX	○	○	○	○	○	○
71.067.XXX	71.080.XXX	○	○	○	○	○	○
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX	○
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX	○
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX	○
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX	○
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX	○
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○	○


Unità LISTA	18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
				
75 kg portata	306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm
Superficie utile dei cassetti mm				
L → × P ↗				

A ↑ mm	Altezza utile mm	Altezza corpo cassetto mm	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
50*	32,5	28,5	72.000.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX	72.080.XXX
75	57,5	49	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX	72.505.XXX
100	82,5	76	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX	72.506.XXX
125	107,5	76	-	72.017.XXX	72.047.XXX	72.507.XXX
150	132,5	126	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX	72.508.XXX
200	182,5	176	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX	72.509.XXX
250	232,5	226	-	72.023.XXX	72.053.XXX	-
300	282,5	276	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX	-

Unità LISTA	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
							
	306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm

Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.	Cod. art.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX	○
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX	○
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX	○
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-	○
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-	○
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-	○
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-	○
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-	○


* I cassetti con altezza frontale di 50 mm devono essere posti nella parte superiore

Unità LISTA	75 kg portata	200 kg portata
		
75	57,5	49
100	82,5	76
125	107,5	76
150	132,5	126
200	182,5	176
250	232,5	226
300	282,5	276

+ IL SISTEMA DI MISURA INTELLIGENTE

Le unità LISTA (E)

Grazie alla pratica dimensione modulare, le unità LISTA (E) garantiscono una chiara corrispondenza tra corpo, cassetto e materiale di suddivisione. **Un'unità LISTA (E) è pari a 17 mm** e si basa sulla modularità per la suddivisione dei cassetti. I corpi delle cassettiere e i cassetti per tali corpi presentano la stessa quantità di unità Lista, sebbene abbiano dimensioni diverse.




	Profondità 27 E				Profondità 36 E						
Unità LISTA	18x27 E	27x27 E	36x27 E	54x27 E	18x36 E	27x36 E	36x36 E	45x36 E	54x36 E	64x36 E	78x36 E
Superficie d'appoggio dell'armadio mm	411x572	564x572	717x572	1023x572	411x725	564x725	717x725	870x725	1023x725	1193x725	1431x725
Superficie utile dei cassetti mm	306x459	459x459	612x459	918x459	306x612	459x612	612x612	765x612	918x612	1088x612	1326x612

i CONSIGLIO

Combinazione di cassetti e ripiani estraibili

Negli armadi a cassetti è possibile inserire anche ripiani estraibili per merce alta e ingombrante. In questo caso non è possibile accedere agevolmente alla chiusura né chiudere correttamente i cassetti superiori.



i CONSIGLIO

Calcolo della luce del cassetto

Per il calcolo della luce del cassetto si devono sottrarre almeno 6 mm da tutti i lati dalla rispettiva superficie utile del cassetto.

